



proj. odwołanie wszystkich smigiel wiatraka wg. rysunku W2

505

±11.33

Wymienić drewnianą konstrukcję dachu wraz z pokryciem na identyczną nową. Wymienić deski poszycia dachu gr. 25 mm. Zastosować nowe deski o wymiarach zbliżonych do istniejących desek historycznych.

proj. odwołanie wszystkich smigiel wiatraka wg. rysunku W2

343

trzecia kondygnacja

65

80

Wykonać odzworowanie nieszkolnych płaszczyzn okiennych i prostokątnych zlokalizowanych w ścianie północnej wejściowej na poziomie drugiej kondygnacji.

110

druga kondygnacja poziom wyższy

druga kondygnacja poziom niższy

proj. wymiana (odwołanie) całości opierzenia ścian z desek gr. 3cm szer. ca. 16cm łączonych na przylgę.

1133

druga kondygnacja

70

80

95

Drzwi. Wykonać odzworowanie drzwi wraz z okuciami do części pierwszej kondygnacji budynku, drzwi konstrukcji deskowo-listwowej usytuować w pierwotnym miejscu.

proj. wymiana (odwołanie) całości opierzenia ścian z desek gr. 3cm szer. ca. 16cm łączonych na przylgę.

Wykonać odzworowanie nieszkolnych otworów okiennych i prostokątnych zlokalizowanych w ścianie północnej wejściowej na poziomie pierwszej kondygnacji.

130

110

790

pierwsza kondygnacja

144

Schody na pierwszą kondygnację jednobiegowe dwie belki podłogowe o gr. 42 mm oraz słupnie o szerokości 22 cm i wysokości 20,6 cm. Szerokość biegu wynosi 80 cm. Schody należy odwołać na identyczne nowe wraz z poręczami, galerijką.

±00.00

±00.00

przysiężenie

40

560

ŚCIANA A skala 1:33

SKALA: 1:33
100cm

Wykonawca dla własnych potrzeb ma obowiązek dokonać kontroli wymiarów przed przystąpieniem do robót. Wykonane pomiaru odpowiedzialny układ funkcjonalny wiatraka typu „Kozłak” dla celów projektowych. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Doboru Robót oraz - przedmiarami. Wytyczne zawarte na jej innych opracowaniach oraz, na kłopotliwość z rysunków dotyczących całej dokumentacji projektowej.

F.D.U.B. "EuroProjekt" 32-014. Etap 407. Kikrakowa e-mail: europrojekt@wp.pl lub 509-315-015		PODPIS	
ZLECENIODAWCA: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Skrzypu ul. Narutowicza 64 kod 09-200 Skrzyp, tel./fax (024) 275-28-83, 275-58-20 akansen@mwmskarp.pl		Projektanci:	
Temat opracowania: Opracowanie projektu budowlanego		Projektant: Ugr. UAN1898	
Projekt budowlany remontu oraz modernizacji wiatraka typu Kozłak - etap I aktualizacja dokumentacji wykonanej w 2015 roku.		Opis: Andrzej Ekiert, Ugr. 343366	
NAZWA RYSUNKU: Elewacja północna		Nr rysunku: Rys-E-1	
BRANŻA: KONSTRUKCJA		SKALA: 1:33	
Data: wrzesień 2019 rok.			